

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
3281	BAUMIT DUOCONTACT 25 KG	KS		125,62 21%	152,00
3335	BP 3 BODEN-AUSGLEICHSMASSE 40 KG KNAUF	KS		374,00 21%	452,50
3347	BP 4 SÁDROVÁ NIVEL.HMOTA 25 KG KNAUF	KS		276,86 21%	335,00
3336	BP UNIGRUND - 1 KG KG KNAUF	KS		118,00 21%	142,80
2162	BRALEP ROT 01 25 KG	KS		458,33 21%	554,60
2161	BRALEP ROT 01 9 KG	KS		175,00 21%	211,80
2160	BRALEP RTN 2020 25 KG	KS		429,16 21%	519,30
0001/2	CEMENT EXTRACEM II/B-M 42,5 R Portlandský popílkový cement	KS		57,02 21%	69,00
0001/3	CEMENT I 42,5R PL 25 KG Portlandský popílkový cement	KS		81,66 21%	98,80
1389	CEMENT II/B-M (S-LL) 32,5 R	KS		55,00 21%	66,60
1083	CEMENT II/B-M (V-LL) 32,5 R	KS		48,76 21%	59,00
86	CEMENT SPC 52,5 BÍLÝ Paleta 48 ks	KS		185,95 21%	225,00
1	CEMENT VARIOCEM II/B-M 32,5 R Portlandský popílkový cement	KS	0001409278	51,65 21%	62,50
1438	CEMIX-LEPIDLO FLEX KL 25KG 075 Spotřeba - malá mozaika do 50 mm cca: 1,5-2,0 kg/m2 (při výšce zubu hladítka 3-4 mm) Spotřeba - obklad 100-250 mm cca: 3,0-4,0 kg/m2 (při výšce zubu hladítka 6-8 mm) Spotřeba - dlaždice nad 300 mm cca: 4,0-6,0 kg/m2 (při výšce zubu hladítka 8-12 mm)	KS		216,66 21%	262,20
1439	48 KS PALETA CEMIX-PÍSEK ZÁSYP-PODSYP 40KG	KS		58,33 21%	70,60
1437	35 KS PALETA CEMIX-SÁDROVÁ OMÍTKA 25KG 016 2,4 m2/balení	KS		119,16 21%	144,20
1436	48 KS PALETA CEMIX-VNITŘNÍ ŠTUK J. 30KG 033 9,2 m2/balení	KS		91,66 21%	110,90
417	40 KS PALETA DRŤ CAROLITH 3,0-4 MM 50KG	KS		157,02 21%	190,00
1526	DRŤ CAROLITH 4,0-7 MM 25KG	KS		82,64 21%	100,00
1529	DRŤ CAROLITH 7,0-14 MM 25KG	KS		82,64 21%	100,00
2252	FE 80 FLIESSESTRICH ALLEGRO	KS		2762,50 21%	3342,60
2306	FE 80 FLIESSESTRICH ALLEGRO 40	KS		172,50 21%	208,70
769	FLEKKLEBER KNAUF 25 KG	KS		229,16 21%	277,30
1857	FOLIE 200 T100 BAREVNÁ 2 x 50m	m2		4,54 21%	5,50
3235	HASIT OMÍTKA 651 30 KG	KS		119,00 21%	144,00
1373	HASIT ŠTUK 160 30 KG	KS		111,57 21%	135,00
1231	HASOFT DLAŽBULEP 25 KG	KS		311,66 21%	377,10
1230	HASOFT OBKLADOLEP 1,5 KG	KS		103,33 21%	125,00
2924	HMOTA TĚS.SILIKON FM-S 310 ML HNĚDÁ SV.	KS		99,17 21%	120,00
2925	HMOTA TĚS.SILIKON FM-S 310 ML ČERVENÁ	KS		99,17 21%	120,00
3434	KERAMZIT FRAKCE 1-4 ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :240,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	M3		1818,18 21%	2200,00
3624	KMB KŘEMIČITÝ PÍSEK0-2MM 25 KG 35 KS PALETA	KS		40,00 21%	48,40
4204	KNAUF PUTZGTUND 5L	KS		935,00 21%	1131,40
2129	KVK 0550 MS KLEBER MULTI KLEBER SUPERFLEXIBILNÍ	KS		346,66 21%	419,50
1428	KVK AKRYL. OM.BÍLÁ.ZAT.1,5	KS		808,33 21%	978,10
3741	KVK AKRYLÁTOVÁ FAS.BARVA 10L BAREVNÁ ODSTÍN - Č. 55	KS		947,93 21%	1147,00
3742	KVK AKRYLÁTOVÁ FAS.BARVA 10L BAREVNÁ ODSTÍN - Č. 15	KS		962,81 21%	1165,00
4048	KVK AKRYLÁTOVÁ FAS.BARVA 5L BAREVNÁ ODSTÍN - Č. 55	KS		0,00 21%	0,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
4054	KVK AKRYLÁTOVÁ FAS.BARVA 5L ODSTÍN - BÍLÁ	KS		0,00 21%	0,00
2120	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :240,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
2339	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :580,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
2340	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :565,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
2394	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :E4-5,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		1916,66 21%	2319,20
2406	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :č.735 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
2422	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : 30,ZRNO ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
3181	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : E5-4,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		1280,99 21%	1550,00
3268	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :č.725 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
3410	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : 55 ,ZRNO 1,5 MM RÝHOVANÁ	KS		0,00 21%	0,00
4346	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : 100 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		0,00 21%	0,00
4347	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : 70 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		0,00 21%	0,00
4348	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : BÍLÁ ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		0,00 21%	0,00
4356	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :40,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
4357	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :70,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
4371	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : 310 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
4372	KVK AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA 25 KG ODSTÍN DLE VZORKOVNICE : 315 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		875,00 21%	1058,80
1740	KVK ANHYDRIT 20 Mpa	KS		2644,62 21%	3200,00
0003/14	KVK BETONOVÝ POTĚR 20MPa 40KG 0420-40-PL BETONOVÝ POTĚR 20 MPa Betonová směs o pevnosti min 20 MPa vhodná na vnitřní a vnější podlahové konstrukce v tloušťce 30-60 mm	KS		80,99 21%	98,00

- * pro spárování a kladení dlažby na vnitřní podlahové konstrukce
- * podlahy ve sklepech, garážích, dílnách
- * zdění všech druhů zdiva, kde je požadována vyšší pevnost

Spotřeba:

30 mm - 0.7 m2, 40 mm - 0.53 m2, 50 mm - 0. 42 m2, 60 mm - 0.35 m2

1525	30 KS PALETA - EURO 120X80 KVK BŘIZOLIT 40 KG	KS		140,49 21%	170,00
1687	30 KS PALETA KVK BŘIZOLIT S BÍLÝM CEMENTEM	KS		140,49 21%	170,00
1700	30 KS PALETA KVK DUOINJEKT 10L	KS		466,66 21%	564,70
1701	KVK DUOINJEKT 25L	KS		1125,00 21%	1361,30
1154	KVK FLEX KLEBER EXTRA 25 KG	KS		177,68 21%	215,00

- # epení keramických obkladů a dlažeb, desek z přírodního i umělého kamene
- # použití na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo, ale i nesavé, těžko polepitelné podklady (dřevo, staré podklady)
- # pro lepení tepelných izolací (tvrdých polystyrenových desek a rohoží z minerální vaty)
- # pro stěrkování thermoizolačních systémů
- # v interiéru i exteriéru
- # pro lepení dlažeb na podlahové vytápění
- # určen pro tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm

mrazuvzdorný

spotřeba:

obklad - 12.5 m2, dlažba - 8.3 m2

48 KS PALETA - EURO 120X80

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
3704	KVK FLEX KLEBER EXTRA 5 KG	KS		65,28 21%	79,00
	# epení keramických obkladů a dlažeb, desek z přírodního i umělého kamene # použití na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo, ale i nesavé, těžko polepitelné podklady (dřevo, staré podklady) # pro lepení tepelných izolací (tvrdých polystyrenových desek a rohoží z minerální vaty) # pro stěrkování thermoizolačních systémů # v interiéru i exteriéru # pro lepení dlažeb na podlahové vytápění # určen pro tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm mrazuvzdorný spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 8.3 m2				
0003/08	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA 40 kg	KS		92,56 21%	112,00
	O620-40-PL JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA Vápenocementová omítka vhodná pro ruční provádění jednovrstvých omítek v tloušťce 10-15 mm # mrazuvzdorná # zrnitost do 1,25 mm # pouze pro ruční zpracování spotřeba: 5 mm - 4.4 m2, 7.5 mm - 3m2, 10 mm - 2.2 m2, 15 mm - 1.5				
0003/17	EURO 120X80 KVK JEMNÁ BRUSNÁ STĚRKA	KS		414,16 21%	501,10
	* pro vnitřní konečné povrchové úpravy omítaného zdiva * náhrada tenkovrstvých štuků * pro opravy starých omítek * pro základní vyrovnaní veškerých nerovností v interiérech * jako perfektní podklad pro malování, tapetování a veškeré stříkané tapety * vhodná na omítky, beton, sádkokarton, pórobeton spotřeba: 1 mm - 22.7 m2, 2 mm - 11.4 m2				
0003/04	KVK JÁDROVÁ OMÍTKA 40 kg	KS		85,12 21%	103,00
	O600-40-PL JÁDROVÁ OMÍTKA 30 ks - paleta Vápenocementová omítka vhodná pro ruční provádění dvouvrstvých omítek v tloušťce 10-25 mm # vhodný podklad pro jemné štukové omítky, např. 0310, 0340 nebo 0350 ze sortimentu KVK, a.s. # vhodná do interiéru i exteriéru # pro stěny i strop mrazuvzdorná spotřeba: 10 mm - 2.2 m2, 15 mm - 1.5 m2, 20 mm - 1.1 m2, 25 mm - 0.9 m2				
0003/19	KVK JÁDROVÁ OMÍTKA STRO 40 kg	KS		90,90 21%	110,00
	O610				
1335	KVK KOTVÍCÍ NÁTĚŘ 5 KG	KS		264,46 21%	320,00
	ošetření málo přídržných podkladů (např. sklo) před natahováním omítek nebo před tenkovrstvým lepením * vyrovnává různou savost podkladu * zvýšenou drsností výrazně zvyšuje přídržnost následující vrstvy omítky nebo tmelů spotřeba: 27.8 m2 na kyblík				
3289	KVK L PROFIL	KS		50,41 21%	61,00
0003/22	KVK LEPIDLO MAGNUM 25kg	KS		90,90 21%	110,00
	I0510-25-PL MAGNUM KLEBER Lepidlo pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru * lepení nasákavých keramických obkladů a dlažeb na omítku, beton, pórobeton i neomítnuté zdivo * určen pro tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm * lepení thermoizolačních systémů s použitím talířových hmoždinek spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 8.3 m2				
0003/29	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK LEPIDLO NA POROBETON 25kg	KS		94,21 21%	114,00
	O560-25-PL POROKLEBER Tenkovrstvá zdící malta určená pro přesné zdění porobetonových tvárnic s min. pevností 5 MPa v interiéru i exteriéru				

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
	# tloušťka spáry je 2 - 3 mm # mrazuvzdorný spotřeba: 2mm spára - 14 m2				
0003/25	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK LEPIDLO SPECIAL 25 kg 0525-25-PL SUPER KLEBER C1T Lepidlo pro lepení a stěrkováníthermoizolačních systémů, lepení obkladů a dlažeb, desek z přírodního kamene (s výjimkou vysoce nenasákavých materiálů - břidlic a mramorů) v interiéru a exteriéru	KS		115,70 21%	140,00
	spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 8.3 m2				
0003/20	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK LEPIDLO STANDARD 25kg 0500-25-PL STANDARD KLEBER Lepidlo pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb v interiéru	KS		79,33 21%	96,00
	* určen pro tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 10 m2				
0003/24	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK LEPIDLO STANDARD 5kg 0500-25-PL STANDARD KLEBER Lepidlo pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb v interiéru	KS		46,28 21%	56,00
	* určen pro tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 10 m2				
0003/26	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK LEPIDLO STANDARD PLUS 25KG 0500-25-PL STANDARD KLEBER Lepidlo pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb v interiéru	KS		79,33 21%	96,00
	* určen pro tenkovrstvé lepení, kde tloušťka lepicího lože je do 5 mm spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 10 m2				
0003/27	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK LEPIDLO SUPER KLEBER 25 KG 0525-25-PL SUPER KLEBER C1T Lepidlo pro lepení a stěrkováníthermoizolačních systémů, lepení obkladů a dlažeb, desek z přírodního kamene (s výjimkou vysoce nenasákavých materiálů - břidlic a mramorů) v interiéru a exteriéru	KS		121,48 21%	147,00
	spotřeba: obklad - 12.5 m2, dlažba - 8.3 m2				
0003/03	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK MALTA TEPELNĚ IZOL.5 30KG * určena pro zdění z thermoizolačních cihelných bloků a plynosilikátových tvárníc * pro exteriéry i interiéry * nevytváří tepelné mosty a výrazně zvyšuje tepelný odpor systému zdiva	KS		160,00 21%	193,60
	z balení 40 l malty				
1964	20 KS PALETA - EURO 120X80 KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 269 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
2199	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 438 1,5 MM	KS		1055,37 21%	1277,00
3120	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 130 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
3561	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 178 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
3569	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 164 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
3588	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 910 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
3597	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 223 1,5 MM	KS		1199,17 21%	1451,00
3670	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 190 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
3789	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 510 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
3852	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 900 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
4098	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 493 1,5 MM	KS		1199,17 21%	1451,00
4100	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 723 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
4141	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 824 1,5 MM	KS		1199,17 21%	1451,00
4169	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 937 1,5 MM	KS		1199,17 21%	1451,00
4206	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M888 1,5 MM	KS		1199,17 21%	1451,00
4255	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 194 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
4311	KVK MOZAIKOVÁ OMÍTKA 25 KG M 870 1,5 MM	KS		1446,28 21%	1750,00
3469	KVK MULTI KLEBER SUPERFLEXIBIL 0550	KS		231,40 21%	280,00
2407	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.735	KS		610,83 21%	739,10
1743	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-29	KS		708,33 21%	857,10
2119	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 430	KS		708,33 21%	857,10
2139	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 10	KS		610,83 21%	739,10
2226	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 570	KS		610,83 21%	739,10
2245	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.65	KS		610,83 21%	739,10
2312	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.50	KS		610,83 21%	739,10
2341	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.580	KS		610,83 21%	739,10
2342	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.565	KS		610,83 21%	739,10
2395	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.E4-5	KS		610,83 21%	739,10
2423	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.30	KS		610,83 21%	739,10
3160	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-4	KS		731,40 21%	885,00
3182	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E5-4	KS		1041,32 21%	1260,00
3218	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 60	KS		610,83 21%	739,10
3269	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.725	KS		610,83 21%	739,10
3411	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 55	KS		713,22 21%	863,00
3436	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 130	KS		610,83 21%	739,10
3568	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4 - 34	KS		520,66 21%	630,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
3599	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. E6 - 2	KS		610,83 21%	739,10
3673	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 725	KS		0,00 21%	0,00
3743	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 15	KS		728,09 21%	881,00
4042	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 865	KS		728,09 21%	881,00
4052	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:BÍLÁ	KS		728,09 21%	881,00
4174	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 885	KS		728,09 21%	881,00
4175	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 875	KS		728,09 21%	881,00
4176	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 825	KS		728,09 21%	881,00
4177	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 735	KS		728,09 21%	881,00
4178	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. M937	KS		728,09 21%	881,00
4185	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 685	KS		728,09 21%	881,00
4218	KVK PENETRACE AS 10 L neprobarvená	KS		728,09 21%	881,00
4226	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 85	KS		704,13 21%	852,00
4349	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 100	KS		704,13 21%	852,00
4351	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 70	KS		704,13 21%	852,00
4360	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 40	KS		704,13 21%	852,00
4373	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 310	KS		0,00 21%	0,00
4374	KVK PENETRACE AS 10 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 315	KS		0,00 21%	0,00
2140	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 10	KS		375,00 21%	453,80
2357	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.565	KS		375,00 21%	453,80
2408	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.735	KS		375,00 21%	453,80
2419	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:BÍLÁ	KS		375,00 21%	453,80
3183	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E5-4	KS		520,66 21%	630,00
3219	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.60	KS		375,00 21%	453,80
3253	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 580	KS		375,00 21%	453,80
3270	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.725	KS		375,00 21%	453,80
3523	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN DLE VZORKOVNICE NA MOZAIKOVOU OMÍTKU M269	KS		375,00 21%	453,80
3567	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4 - 34	KS		520,66 21%	630,00
3671	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.725	KS		375,00 21%	453,80
3672	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 55	KS		0,00 21%	0,00
3853	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE M900	KS		375,00 21%	453,80

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
4043	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 865	KS		375,00 21%	453,80
4053	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:BÍLÁ	KS		728,09 21%	881,00
4179	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 885	KS		375,00 21%	453,80
4180	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 875	KS		375,00 21%	453,80
4181	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 825	KS		375,00 21%	453,80
4182	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 735	KS		375,00 21%	453,80
4183	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE M937	KS		375,00 21%	453,80
4227	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 65	KS		275,20 21%	333,00
4312	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE M870	KS		375,00 21%	453,80
4350	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 100	KS		0,00 21%	0,00
4352	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 70	KS		0,00 21%	0,00
4361	KVK PENETRACE AS 5 L ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č. 40	KS		0,00 21%	0,00
1651	KVK PENETRACE AS BAREV. 25 10L	KS		708,33 21%	857,10
2130	KVK PENETROLMIX S 8202 A 5L MULTI KLEBER SUPERFLEXIBILNÍ	KS		245,00 21%	296,50
3399	KVK POKRÝVAČSKÁ MALTA	KS		80,16 21%	97,00
2424	KVK POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-29,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ	KS		200,00 21%	242,00
0003/11	KVK RÝHOVANÁ OMÍTKA # uční provádění strukturovaných dekorativních omítek # vhodným podkladem jsou jádrové omítky, popřípadě zateplovací systém ze sortimentu KVK, a.s. # vhodná do interiéru i exteriéru	KS		252,50 21%	305,50
0003/21	# hotovou omítku lze opatřit vhodným fasádním nátěrem KVK SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 25KG Zrnitost: 1,1 mm Doporučená tl.: 3-15 mm Spotřeba cca: 1,9 Mj/mm/m2 Vydátnost: 1 MM 14.79 M2, 5 MM 2.95 M2, 10 MM 1.47, 15 MM 0.98	KS		206,61 21%	250,00
0003/05	48 KS PALETA - EURO 120X80 KVK SANACNÍ OMÍTKA-JÁDRO 30 kg základní omítka sanačního systému • stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí • sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní povrchu	KS		173,55 21%	210,00
0003/10	spotřeba: 10 mm - 2.7 m2, 15mm - 1.8 m2, 20 mm - 1.4 m2, 25 mm - 1.1 40 KS PALETA - EURO 120X80 KVK SANACNÍ POSTŘÍK 40 kg * podkladní postřík před použitím sanačních omítek * stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí a solemi * sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo pod úrovní povrchu * součást sanačního systému * aplikace síťovým postříkem v max. pokrytí 50% plochy	KS		123,96 21%	150,00
0003/09	spotřeba: pokrytí 50% - 16 m2 z balení 30 KS PALETA - EURO 120X80 KVK SANACNÍ ŠTUK 35 kg sanační malta pro vnitřní/vnější omítku * poslední vrstva sanačního systému na KVK sanační omítku 0210 K, 0230 K nebo 0240 K * stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí * sklepy, vlhké a prosolené zdivo	KS		202,47 21%	245,00
	spotřeba: 1 mm - 35 m2, 2 mm - 17.5 m2, 3 mm - 11.7 m2				

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
	34 KS PALETA - EURO 120X80				
1650	KVK SILIK. OMÍTKA ZAT.1,5 25	KS		841,66 21%	1018,40
1742	KVK SILIK. OMÍTKA ZAT.2MM 735	KS		841,66 21%	1018,40
2076	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1750,00 21%	2117,50
	BAREVNÁ ODSŤÍN - E12-2				
2313	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1750,00 21%	2117,50
	BAREVNÁ ODSŤÍN Č.65				
2391	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1750,00 21%	2117,50
	BAREVNÁ ODSŤÍN Č.E4-29				
3143	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1750,00 21%	2117,50
	BAREVNÁ ODSŤÍN Č. 105				
3598	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1750,00 21%	2117,50
	BAREVNÁ ODSŤÍN - E6 - 2				
3744	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1438,01 21%	1740,00
	BAREVNÁ ODSŤÍN - E13 - 21				
4191	KVK SILIKONOVÁ FAS.BARVA 10L	KS		1438,01 21%	1740,00
	BAREVNÁ ODSŤÍN Č.725				
4354	KVK SILIKONOVÁ OM. 25 KG 145	KS		948,76 21%	1148,00
	ODSTÍN: Č.145 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
4355	KVK SILIKONOVÁ OM. 25 KG 160	KS		948,76 21%	1148,00
	ODSTÍN: Č.160 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
2049	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-29,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				
2080	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		1666,66 21%	2016,70
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-25,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				
2118	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 430,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				
2138	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 10,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				
2208	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 290,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				
2225	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 570,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
2244	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE č.65 ,ZRNO 2 MM ZATÍRANÁ				
2305	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: BILÁ ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
2311	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: Č.50 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
2338	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: E7-51 ,ZRNO 2 MM ZATÍRANÁ				
2350	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		742,97 21%	899,00
	ODSTÍN: Č.65 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
2418	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: BILÁ ,ZRNO 2 MM ZATÍRANÁ				
3159	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		1008,26 21%	1220,00
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-4,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				
3216	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: Č.60 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
3217	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: Č.55 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
3435	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 95,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
3566	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E4-34,ZRNO 1,5 MM RÝHOVANÁ				
3596	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE E6 - 2,ZRNO 1,5MM ZATÍRANÁ				
3668	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: Č. 725 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
3669	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66 21%	1109,20
	ODSTÍN: Č. 740 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ				
3840	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		909,09 21%	1100,00
	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 130,ZRNO 2MM ZATÍRANÁ				

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena	DPH	Cena s DPH
4041	KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4170	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 865,ZRNO 1,5MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4171	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 885,ZRNO 1,5MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4172	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 875,ZRNO 1,5MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4173	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 825,ZRNO 1,5MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4184	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 735,ZRNO 1,5MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4225	ODSTÍN:DLE VZORKOVNICE 685,ZRNO 2 MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		948,76	21%	1148,00
4358	ODSTÍN: Č.85 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
4359	ODSTÍN: Č.40 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ KVK SILIKONOVÁ OMÍTKA 25 KG	KS		916,66	21%	1109,20
146	ODSTÍN: Č.70 ,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ KVK SPÁR. HM. BAHAMA FLEX 5KG	KS		95,86	21%	116,00
0030/100	KVK SPÁR. HM. BAHAMA FLEX 20KG	KS		0,00	21%	0,00
145	KVK SPÁR. HM. BÍLÁ FLEX 5KG	KS		96,69	21%	117,00
147	KVK SPÁR. HM. ŠEDÁ FLEX 5KG	KS		100,82	21%	122,00
0003/07	KVK SÁDROVÁ LEHČ. OMÍTKA 30KG	KS		166,94	21%	202,00
	0600-40-PL JÁDROVÁ OMÍTKA 30 ks - paleta Vápenocementová omítka vhodná pro ruční provádění dvouvrstvých omítek v tloušťce 10-25 mm					
	# vhodný podklad pro jemné štukové omítky, např. 0310, 0340 nebo 0350 ze sortimentu KVK, a.s. # vhodná do interiéru i exteriéru # pro stěny i strop					
	mrazuvzdorná					
	spotřeba: 10 mm - 3.75 m2, 15 mm - 2.5 m2, 20 mm - 1.88 m2, 25 mm - 1.5 m2					
794	KVK THERMO KLEBER BÍLÝ	KS		233,33	21%	282,30
1590	KVK ZATÍRANÁ OMÍTKA 1 MM	KS		237,50	21%	287,40
	malta pro vnitřní/vnější omítku					
	* ruční provádění strukturovaných dekorativních omítek * vhodným podkladem jsou jádrové omítky, popřípadě zateplovací systém ze sortimentu KVK, a.s. * vhodná do interiéru i exteriéru * hotovou omítku lze opatřit vhodným fasádním nátěrem					
	spotřeba: 2mm - 7,1 m2					
1340	KVK ZATÍRANÁ OMÍTKA 2 MM	KS		247,93	21%	300,00
	malta pro vnitřní/vnější omítku					
	* ruční provádění strukturovaných dekorativních omítek * vhodným podkladem jsou jádrové omítky, popřípadě zateplovací systém ze sortimentu KVK, a.s. * vhodná do interiéru i exteriéru * hotovou omítku lze opatřit vhodným fasádním nátěrem					
	spotřeba: 2mm - 7,1 m2					
0003/13	KVK ZDÍCÍ MALTA 10 MPa 40 KG	KS		79,33	21%	96,00
	0900-40-PL ZDÍCÍ MALTA 5 MPa Mrazuvzdorná malta pro ruční zpracování určená pro zdění z běžných zdících materiálů, min. pevnost v tlaku 5 MPa					
	pro exteriéry i interiéry					
	# mrazuvzdorná # není vhodná pro zdění skleněných tvárcí a sádrových bloků					
	z balení 15 l malty					
0003/12	30 KS PALETA - EURO 120X80 KVK ZDÍCÍ MALTA 5 MPa 40 KG	KS		69,16	21%	83,70
	0900-40-PL ZDÍCÍ MALTA 5 MPa Mrazuvzdorná malta pro ruční zpracování určená pro zdění z běžných zdících materiálů, min. pevnost v tlaku 5 MPa					
	pro exteriéry i interiéry					

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
	# mrazuvzdorná # není vhodná pro zdění skleněných tvárníc a sádrových bloků				
	z balení 15 l malty				
0003/02	30 KS PALETA - EURO 120X80 KVK ZDÍCÍ MALTA 2,5 MPa 40 KG 0900-40-PL ZDÍCÍ MALTA 2,5 MPa Mrazuvzdorná malta pro ruční zpracování určená pro zdění z běžných zdících materiálů, min. pevnost v tlaku 2,5 MPa	KS		68,59 21%	83,00
	pro exteriéry i interiéry				
	z balení 25 l malty				
0003/06	30 KS PALETA - EURO 120X80 KVK ŠTUK VNITŘNÍ JEMNÝ 30 kg 0340-40-pl ŠTUK VNITŘNÍ JEMNÝ Jemný a vysoce prodyšný vápenný štuk na bázi vápencových písků pro interiéry	KS		93,38 21%	113,00
	* ruční provádění vnitřních omítek v tloušťce do 2 mm * pro stěny i strop * podkladem je KVK jádrová omítka 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 0690 nebo 0691				
	spotřeba: 1mm - 14.7 m2, 2 mm - 7.4 m2				
0003/23	40 KS PALETA - EURO 120X80 KVK ŠTUK VNITŘNÍ JEMNÝ 5 kg 0340-40-pl ŠTUK VNITŘNÍ JEMNÝ Jemný a vysoce prodyšný vápenný štuk na bázi vápencových písků pro interiéry	KS		44,62 21%	54,00
	* ruční provádění vnitřních omítek v tloušťce do 2 mm * pro stěny i strop * podkladem je KVK jádrová omítka 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 0690 nebo 0691				
	spotřeba: 1mm - 14.7 m2, 2 mm - 7.4 m2				
0003/15	40 KS PALETA - EURO 120X80 KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ 30 kg obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku	KS		93,38 21%	113,00
	* ruční provádění vnitřních i vnějších omítek v tloušťce do 2 mm * podkladem je KVK jádrová omítka 0600, 0610, 0620, 0630, 0640, 0690 nebo 0691 * pro stěny i strop				
	spotřeba: 1mm - 24 m2, 2 mm - 12 m2				
0003/16	40 KS PALETA - EURO 120X80 KVK ŠTUKOVÁ STĚRKA 10 KG jemná štuková stěrka na bázi vápenného hydrátu připravena k okamžitému použití	KS		112,39 21%	136,00
	* ruční provádění vnitřních omítek v tloušťce do 2 mm * pro stěny i strop * vhodným podkladem jsou jádrové omítky				
	spotřeba: 1 mm - 5.9 m2, 2 mm - 2.9 m2				
0003/18	KVK ŠTUKOVÁ STĚRKA 25 KG jemná štuková stěrka na bázi vápenného hydrátu připravena k okamžitému použití	KS		204,95 21%	248,00
	* ruční provádění vnitřních omítek v tloušťce do 2 mm * pro stěny i strop * vhodným podkladem jsou jádrové omítky				
	spotřeba: 1 mm - 14.7 m2, 2 mm - 7.4 m2				
3437	LIAPOR 1-4/475 1000 L VAK ODSTÍN DLE VZORKOVNICE :565,ZRNO 1,5 MM ZATÍRANÁ	KS		1818,18 21%	2200,00
513	MALTA CEM.KLINKER (MCZ-2)	KS		205,00 21%	248,10
0040/68	MAPEI LAMPOCEM 25 KG	KS		388,43 21%	470,00
4256	MAPEI ULTRACOLOR PLUS 142 3KG MARRONE	KS		0,00 21%	0,00
4207	MAPEI ULTRACOLOR PLUS 142 5KG MARRONE	KS		0,00 21%	0,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
4292	MAPEI ULTRACOLOR PLUS BÍLÁ 5KG MARRONE	KS		313,00 21%	378,70
4086	ODDĚLOVACÍ PROFIL 2M NA ANHYDRIT	KS		57,85 21%	70,00
3291	PERFLIX ANSETZGIPS 25 KG	KS		0,00 21%	0,00
2942	POROBETON ZDÍČÍ MALTA	KS		47,10 21%	57,00
166	PROFIMALT 25 KG 56 KS PALETA	KS	0001409278	59,50 21%	72,00
3575	PRONÁJEM MECHANIZMU ZS	BM		300,00 21%	363,00
1856	PÁS DILATAČ. PE S FOLII 10/25m	BM		10,74 21%	13,00
1741	PÁS DILATAČNÍ PE S FOLII 5/50M	BM		8,26 21%	10,00
3231	QUARTZ FINAL 5 KG OBJ.Č.57600Q	KS		99,17 21%	120,00
3230	QUARTZ VÝPLŇ 5 KG OBJ.Č.57550Q	KS		99,17 21%	120,00
3572	ROTOR	BM		1600,00 21%	1936,00
1762	SAKRET - ZÁSPOMÝ PÍSEK 25 KG 35 KS PALETA	KS		44,62 21%	54,00
33	SAMONIV. STĚRKA 25 KG NC 510	KS		304,16 21%	368,00
	VYDATNOST JEDNOHO PYTLE JE 1,31 M2 VE VRSTVĚ TL. 10 MM.,SAMONIVELUJÍCÍ,NENÍ MRAZUVZDORNÁ,POCHUZNÁ PO 24 HODINÁCH.PODKLAD JE NUTNO OPATŘIT PENETRAČNÍM NÁTĚREM. DOBA ZPRACOVATELNOSTI JE 15 MIN.				
34	SAMONIV. STĚRKA 30 KG NA 420	KS		191,66 21%	231,90
	VYDATNOST JEDNOHO PYTLE JE 1,31 M2 VE VRSTVĚ TL. 10 MM.,SAMONIVELUJÍCÍ,NENÍ MRAZUVZDORNÁ,POCHUZNÁ PO 24 HODINÁCH.PODKLAD JE NUTNO OPATŘIT PENETRAČNÍM NÁTĚREM. DOBA ZPRACOVATELNOSTI JE 15 MIN.				
3348	SOMS BAUMIT BAUMA CL FLEX UNI	KS		206,61 21%	250,00
2772	SPÁR.HMOTA CERESIT CE33 5 KG	KS		247,93 21%	300,00
3078	SPÁR.HMOTA CERESIT CE33 5 KG karamel	KS		190,08 21%	230,00
3573	STATOR	BM		1600,00 21%	1936,00
1697	STAVLEP 1L	KS		171,66 21%	207,70
35	SÁDRA ŠEDÁ 30 KG PYTEL 30 KG 164 KČ	KG		6,61 21%	8,00
	VYDATNOST JEDNOHO PYTLE JE 1,31 M2 VE VRSTVĚ TL. 10 MM.,SAMONIVELUJÍCÍ,NENÍ MRAZUVZDORNÁ,POCHUZNÁ PO 24 HODINÁCH.PODKLAD JE NUTNO OPATŘIT PENETRAČNÍM NÁTĚREM. DOBA ZPRACOVATELNOSTI JE 15 MIN.				
219	SŮL POSYPOVÁ (10 KG)	KS		83,33 21%	100,80
3574	TRYSKA OMÍTACÍ PISTOLE PR.12MM	BM		160,00 21%	193,60
0003/35	VÁPENEC VJM DRUH č.10 tř.5	KS		82,64 21%	100,00
0003/36	VÁPENITÝ DOLOMIT VJM č.8 tř.V	KS		82,64 21%	100,00
0001/20	VÁPNO BÍLÉ NEHAŠENÉ 20 KG 72 KS PALETA	KS	62201643	71,07 21%	86,00
0001/10	VÁPNO HYDRÁT 20 KG 50 KS PALETA	KS		66,11 21%	80,00
37	VÁPNO HYDRÁT - ČERTÁK 30 KG	KS		100,83 21%	122,00
1923	WEBER BAT RAPID 25 KG beton s vlákninou rychletvrdnoucí	KS		183,33 21%	221,80
3709	WEBER EXTRACLEAN M000 VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3710	WEBER EXTRACLEAN OK00 VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3727	WEBER EXTRACLEAN OR1D VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3726	WEBER EXTRACLEAN OR1E VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3708	WEBER EXTRACLEAN ZL1B VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3707	WEBER EXTRACLEAN ZL1C VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3725	WEBER EXTRACLEAN ZL5D VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
3724	WEBER EXTRACLEAN ZL5E VZOREK	KS		0,00 21%	0,00
1560	WEBER MIX MALTA LÍCOVÁ 35 KS PALETA	KS		82,50 21%	99,80
4136	WEBER NIVELIT 25 KG	KS		206,61 21%	250,00
3228	WEBER PAS AKRYLÁTOVÁ BI00 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		871,90 21%	1055,00
3837	WEBER PAS AKRYLÁTOVÁ FI1B 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1013,22 21%	1226,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena	DPH	Cena s DPH
3271	WEBER PAS AKRYLÁTOVÁ OR3D 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3518	WEBER PAS AQUABALANCE BI00 30K 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		923,96	21%	1118,00
4123	WEBER PAS AQUABALANCE HN1B 30K 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
4122	WEBER PAS AQUABALANCE SE1D 30K 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3836	WEBER PAS MARMOLIT MAR1 0040 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1461,98	21%	1769,00
4283	WEBER PAS MARMOLIT MAR1 0062 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
4306	WEBER PAS MARMOLIT MAR1 G02 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3238	WEBER PAS MARMOLIT MAR1 M074 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1289,25	21%	1560,00
3587	WEBER PAS MARMOLIT MAR2 M091 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1287,60	21%	1558,00
4070	WEBER PAS MARMOLIT MAR2 M101 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1287,60	21%	1558,00
3251	WEBER PAS MARMOLIT MAR2 M103 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1289,25	21%	1560,00
868	WEBER PAS PODKLAD NPS200 20 KG	KG		1500,00	21%	1815,00
2953	WEBER PAS PODKLAD UNI BÍLÝ 20 KG	KS		1078,51	21%	1305,00
3189	WEBER PAS PODKLAD UNI BÍLÝ 1 KG	KS		52,06	21%	63,00
3461	WEBER PAS PODKLAD UNI BÍLÝ 5 KG	KS		272,72	21%	330,00
2951	WEBER PAS PODKLAD UNI HNĚDÝ 1 KG	KS		52,06	21%	63,00
3331	WEBER PAS PODKLAD UNI HNĚDÝ 20 KG	KS		949,58	21%	1149,00
3579	WEBER PAS PODKLAD UNI HNĚDÝ 5 KG	KS		237,19	21%	287,00
3239	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 1 KG MAR 1 M074	KS		52,06	21%	63,00
3252	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 1 KG MAR 2 M103	KS		47,93	21%	58,00
3838	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 1 KG MAR 0040	KS		54,54	21%	66,00
3839	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 5 KG MAR 0040	KS		272,72	21%	330,00
4071	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 5 KG MAR 2 M101	KS		47,93	21%	58,00
4284	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 1 KG MAR 1 M062	KS		0,00	21%	0,00
4307	WEBER PAS PODKLAD UNI MAR 1 KG MAR 1 G02	KS		52,06	21%	63,00
3240	WEBER PAS PODKLAD UNI OR7B 5 KG	KS		239,66	21%	290,00
2952	WEBER PAS PODKLAD UNI OR7C 5 KG	KS		239,66	21%	290,00
3462	WEBER PAS PODKLAD UNI ORANŽOVÝ 20 KG	KS		0,00	21%	0,00
3516	WEBER PAS PODKLAD UNI ORANŽOVÝ 5 KG	KS		0,00	21%	0,00
3517	WEBER PAS PODKLAD UNI ORANŽOVÝ 1 KG	KS		0,00	21%	0,00
3188	WEBER PAS PODKLAD UNI ŠEDÝ 1 KG	KS		47,93	21%	58,00
3249	WEBER PAS PODKLAD UNI ŽLUTÝ 1 KG	KS		54,54	21%	66,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena	DPH	Cena s DPH
3332	WEBER PAS PODKLAD UNI ŽLUTÝ 20 KG	KS		0,00	21%	0,00
3522	WEBER PAS PODKLAD UNI ŽLUTÝ 5 KG	KS		269,42	21%	326,00
3248	WEBER PAS PODKLAD UNI ČERVENÝ 1 KG	KS		47,93	21%	58,00
3250	WEBER PAS PODKLAD UNI ČERVENÝ 20 KG	KS		909,09	21%	1100,00
3714	WEBER PAS PODKLAD UNI ČERVENÝ 5 KG	KS		47,93	21%	58,00
3190	WEBER PAS SILIKON BI00 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1008,26	21%	1220,00
3764	WEBER PAS SILIKON BRICK 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		909,09	21%	1100,00
3246	WEBER PAS SILIKON CE4A 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		2479,33	21%	3000,00
3713	WEBER PAS SILIKON CE5A 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3187	WEBER PAS SILIKON FU2E 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1008,26	21%	1220,00
3192	WEBER PAS SILIKON HN3C 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		962,81	21%	1165,00
3460	WEBER PAS SILIKON HN6B 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3459	WEBER PAS SILIKON HN6C 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3458	WEBER PAS SILIKON HN6E 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3329	WEBER PAS SILIKON HN8D 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
2949	WEBER PAS SILIKON HU3C 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		909,09	21%	1100,00
3774	WEBER PAS SILIKON OK00 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3604	WEBER PAS SILIKON OR1B 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		1634,71	21%	1978,00
3247	WEBER PAS SILIKON OR1C 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		909,09	21%	1100,00
3775	WEBER PAS SILIKON OR1D 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3520	WEBER PAS SILIKON OR3C 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3521	WEBER PAS SILIKON OR4D 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3237	WEBER PAS SILIKON OR7B 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		958,67	21%	1160,00
3236	WEBER PAS SILIKON OR7C 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		958,67	21%	1160,00
3158	WEBER PAS SILIKON RU1D 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		909,09	21%	1100,00
2950	WEBER PAS SILIKON RU1F 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		909,09	21%	1100,00
3595	WEBER PAS SILIKON SE1D 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		1074,38	21%	1300,00
4099	WEBER PAS SILIKON ZE6D 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3330	WEBER PAS SILIKON ZL2B 30KG 2 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
3531	WEBER PAS SILIKON ZL4B 30KG 1,5 MM,ZATÍRANÁ	KS		0,00	21%	0,00
867	WEBER PAS.SILIKÁT BÍL 2MM 30KG	KS		1041,66	21%	1260,40
961	WEBER TMEL 700	KS		141,66	21%	171,40
3605	WEBER TON SILIKON 0R1B 25 KG	KS		4595,86	21%	5561,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena	DPH	Cena s DPH
4308	WEBER ŠABLONA SPT	KS		0,00	21%	0,00
2230	YTONG ZDÍČÍ MALTA	KS		150,00	21%	181,50
812	Z 301 DUO LEP+STĚRKA 25 KG PALETA EURO 120/80	KS		133,33	21%	161,30