

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
414	ALU POKOVENÁ PÁSKA 50MMX50M	KS	1.348606,1T	30,00 21%	36,30
2242	ALUX PÁSKA (papír, kov) 30 m	M		5,41 21%	6,60
3318	BRIO FALZKLEBER 800 G LÁHEV 12,5/600/2000 (50)CS	BAL	186005	335,00 21%	405,40
3317	BRIO ŠROUBY 22 MM 500 KS 12,5/600/2000 (50)CS	BAL	186005	150,00 21%	181,50
3316	BRIO-ELEMENT 23/600/1200 MM 50 12,5/600/2000 (50)CS	m2	186005	520,00 21%	629,20
383	BRUSNÁ MŘÍŽKA 100 ZR.	KS	104204	2,47 21%	3,00
382	BRUSNÁ MŘÍŽKA 120 ZR.	KS	104217	2,47 21%	3,00
384	BRUSNÁ MŘÍŽKA 80 ZR.	KS	104216	2,47 21%	3,00
1564	CE 86 SPÁROVACÍ HMOTA 5 kg	KS	186005	123,96 21%	150,00
1076	CE FINISH 15 KG	KS	98015	214,87 21%	260,00
1077	CE FINISH 7 KG	KS	98007	105,78 21%	128,00
133	DRÁT S OKEM 125 mm	KS		0,83 21%	1,00
1661	DRÁT S OKEM 750 mm	KS		4,13 21%	5,00
355	DRÁT S OKEM 1000 mm	KS		4,54 21%	5,50
1841	DRÁT S OKEM 1200 mm	KS		5,78 21%	7,00
1842	DRÁT S OKEM 1500 mm	KS	21500	7,43 21%	9,00
2482	DRÁT S OKEM 2000 mm	KS	22000	8,26 21%	10,00
134	DRÁT S OKEM 250 mm	KS		1,15 21%	1,40
135	DRÁT S OKEM 375 mm	KS	320375	1,62 21%	2,00
136	DRÁT S OKEM 500 mm	KS		2,16 21%	2,60
2484	DVOJTÁ PRUŽINA 46100	KS	46100	1,65 21%	2,00
282	DVÍŘKA RDs 200X200X12,5 GKB	KS		318,18 21%	385,00
3213	DVÍŘKA RDs 300X300X12,5 GKB US	KS		404,95 21%	490,00
3214	SPECIÁLNÍ ZÁMEK DVÍŘKA RDs 400X400X12,5 GKB US	KS		467,76 21%	566,00
3215	SPECIÁLNÍ ZÁMEK DVÍŘKA RDs 500X500X12,5 GKB US	KS		520,66 21%	630,00
3201	SPECIÁLNÍ ZÁMEK DVÍŘKA RDs 600X600X12,5 GKB US	KS		666,94 21%	807,00
3315	SPECIÁLNÍ ZÁMEK FUGENFULLER LEICHT 5 KG *OS* 12,5/600/2000 (50)CS	KS	186005	92,00 21%	111,30
148	GKB 1250X2000X12,5 HRAK KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, tj. prostorech suchých. Nikoliv do koupelen, sprch, umýváren, WC, velkokuchyní apod. Pro konstrukce bez požárních požadavků.	KS		104,95 21%	127,00
3312	56 ks paleta GKB 1250X2000X9,5 A KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, tj. prostorech suchých. Nikoliv do koupelen, sprch, umýváren, WC, velkokuchyní apod. Pro konstrukce bez požárních požadavků.	KS		107,50 21%	130,10
1983	56 ks paleta GKB 1250X2500X12,5 A KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, tj. prostorech suchých. Nikoliv do koupelen, sprch, umýváren, WC, velkokuchyní apod. Pro konstrukce bez požárních požadavků.	KS		141,66 21%	171,40
1988	56 ks paleta GKB 1250X2600X12,5 HRAK KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, tj. prostorech suchých. Nikoliv do koupelen, sprch, umýváren, WC, velkokuchyní apod. Pro konstrukce bez požárních požadavků.	KS		140,49 21%	170,00
3947	56 ks paleta GKB 1250X2750X12,5 HRAK KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, tj. prostorech suchých. Nikoliv do koupelen, sprch, umýváren, WC, velkokuchyní apod. Pro konstrukce bez požárních požadavků.	KS		152,89 21%	185,00
	56 ks paleta				

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
2077	GKB 1250X2000X12,5 LAFARGE LAFARGE	KS		99,16 21%	120,00
149	GKBI 1250X2000X12,5 H HRAK KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s vyšší relativní vlhkostí do 75 %, (85 % po dobu kratší než 10 hodin, 100 % po dobu kratší než 2 hodiny), během 24 hodin při 20 °C.	KS		178,51 21%	216,00
2078	56 ks paleta GKBI 1250X2000X12,5 H LAFARGE LAFARGE	KS		170,83 21%	206,70
150	GKF 1250X2000X12,5 F HRAK KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.	KS		136,36 21%	165,00
2079	GKF 1250X2000X12,5 F LAFARGE LAFARGE	KS		140,00 21%	169,40
531	GKF 1250X2000X15,0 HRAK KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.	KS		171,07 21%	207,00
2165	GKF 1250X2600X12,5 F KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.	KS		191,66 21%	231,90
625	GKF 625X2000X25,0 KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.	KS		151,66 21%	183,50
2773	GKFI 1250X2000X12,5 F KNAUF Vhodná pro použití v interiérových prostorech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C, pro konstrukce s požadovanou požární odolností nebo jako ochrana konstrukcí před požárem.	KS		214,87 21%	260,00
4055	KOTEVNÍ TRN 6X50 HKN	KS		2,89 21%	3,50
2750	KOTVOVÁ SPOJKA	KS		2,47 21%	3,00
131	KŘÍŽOVÁ SPOJKA ROVNÁ	KS	1.348120	2,06 21%	2,50
1281	PERLFIX 25 KG	KS		237,50 21%	287,40
3313	PODLAH.DESKA F146 12,5/600/2000 (50)CS	m2	186005	108,00 21%	130,70
109	PROFIL SÁDROKART. CD 3M 12 KS BALENÍ 0,546 kg na 1 bm 19,656 kg na balík AB balík 216 ks a 353,808 kg	KS		43,33 21%	52,40
110	PROFIL SÁDROKART. CD 4M 12 KS BALENÍ 0,546 KG NA BM 26,208 KG BALÍK AB BALÍK 216 KS 471,744 KG	KS		58,33 21%	70,60
122	PROFIL SÁDROKART. CW 100 3 m 8 KS BALENÍ 0,893 KG NA BM 21,432 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 321,48 KG	KS		70,24 21%	85,00
123	PROFIL SÁDROKART. CW 100 4 m 8 KS BALENÍ 0,893 KG BM 28,576 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 428,64 KG	KS		95,04 21%	115,00
2461	PROFIL SÁDROKART. CW 100 3,5 M 8 KS BALENÍ 0,893 KG NA BM 21,432 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 321,48 KG	KS		86,77 21%	105,00

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
114	PROFIL SÁDROKART. CW 50 2,6M 8 KS BALENÍ 0,668 KG BM 13,8944 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 208,416 KG	KS		47,10 21%	57,00
116	PROFIL SÁDROKART. CW 50 3 M 8 KS BALENÍ 0,668 KG BM 16,032 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 240,48 KG	KS		53,71 21%	65,00
115	PROFIL SÁDROKART. CW 50 2,75 M 8 KS BALENÍ 0,668 KG BM 14,696 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 220,44 KG	KS		51,66 21%	62,50
119	PROFIL SÁDROKART. CW 75 3 m 8 KS BALENÍ 0,78 KG BM 18,72 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 280,8 KG	KS		59,50 21%	72,00
120	PROFIL SÁDROKART. CW 75 3,5 m 8 KS BALENÍ 0,78 KG BM 21,84 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 327,6 KG	KS		70,24 21%	85,00
121	PROFIL SÁDROKART. CW 75 4 m 8 KS BALENÍ 0.78 KG BM 24,96 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 374,4 KG	KS		80,99 21%	98,00
117	PROFIL SÁDROKART. CW 75 2,6 m 8 KS BALENÍ 0.78 KG BM 16,224 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 243,36 KG	KS		55,37 21%	67,00
118	PROFIL SÁDROKART. CW 75 2,75 m 8 KS BALENÍ 0.78 KG BM 17,16 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 257,4 KG	KS		56,66 21%	68,60
107	PROFIL SÁDROKART. UD 3M 16 KS BALENÍ 0,345 KG BM 16,56 KG BALÍK AB BALÍK 256 KS A 264,96 KG	KS		30,57 21%	37,00
113	PROFIL SÁDROKART. UW 100 4M 8 KS BALENÍ 0,761 KG BM 24,352 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 365,28 KG	KS		86,77 21%	105,00
111	PROFIL SÁDROKART. UW 50 4M 8 KS BALENÍ 0.537 KG BM 17,184 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 257,76 KG	KS		60,00 21%	72,60

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
112	PROFIL SÁDROKART. UW 75 4M 8 KS BALENÍ 0,649 KG BM 20,768 KG BALÍK AB BALÍK 120 KS A 311,52 KG	KS		76,86 21%	93,00
1862	PROPOJOVACÍ ÚHELNÍK UA	KS		7,68 21%	9,30
62	PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ 30 mmX30 m	KS	1.348603 T	53,71 21%	65,00
1793	PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ 45 mmX30 m	KS		78,51 21%	95,00
357	PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ 65 mm x 30 m	KS	1152065390065	109,91 21%	133,00
2460	PĚNOVÉ TĚSNĚNÍ 90 mm x 30 m	KS	1152090390090	153,71 21%	186,00
128	PŘÍMÝ ZÁVĚS 60/125 mm	KS	31812	2,06 21%	2,50
129	PŘÍMÝ ZÁVĚS 60/55 mm	KS	1121060331806	1,66 21%	2,00
3338	RB 1250X2000X12,5 RIGIPS LAFARGE	KS		103,30 21%	125,00
3339	RBI 1250X2000X12,5 RIGIPS LAFARGE	KS		179,33 21%	217,00
3340	RF 1250X2000X12,5 RIGIPS LAFARGE	KS		140,00 21%	169,40
3954	RIGIPS RIFINO TOP 5 KG TMEL	KS		168,59 21%	204,00
518	ROKOFINAL 5 KG	KS		92,50 21%	111,90
3571	ROKOFINAL PLUS 15 KG	KS		0,00 21%	0,00
1133	ROKOPLAST 2 KG	KS		69,16 21%	83,70
2483	ROKOPLAST 5 KG	KS	02005	139,66 21%	169,00
3835	ROMBA UNIVERZAL 1,5 KG	KS		53,71 21%	65,00
161	RYCHLOZÁVĚS PÉROVÝ T5	KS	335005	2,76 21%	3,40
1660	RYCHLOZÁVĚS PÉROVÝ ZAOBLENÝ	KS	1127003335003	3,00 21%	3,60
413	RYCHLOZÁVĚS PÉROVÝ ČTYŘBODOVÝ	KS		4,16 21%	5,00
0150/06	RYMADE BASIC 5 KG	KS		139,66 21%	169,00
1913	SAMOLEPÍCI MŘÍŽKA 153 M	KS		64,16 21%	77,60
142	SAMOLEPÍCI MŘÍŽKA 45 m	KS		26,66 21%	32,30
144	SAMOLEPÍCI MŘÍŽKA 90 m	KS		52,06 21%	63,00
4345	SAMOLEPÍCI MŘÍŽKA FIBA-NEU 90M	KS		74,38 21%	90,00
3000	SAMOLEPÍCI MŘÍŽKA FIBATAPE 90M	KS		84,29 21%	102,00
0150/02	SAMOŘEZ.ŠR.-H TN 3,5X25	KS	77025	0,11 21%	0,10
0150/04	SAMOŘEZ.ŠR.-H TN 3,5X35	KS	1.348816.3 T	0,14 21%	0,20
0100/86	SAMOŘEZ.ŠR.-H TN 3,5X45	KS		0,15 21%	0,20
0150/03	SAMOŘEZ.ŠR.-H TN 3,5X55	KS	77025	0,21 21%	0,30
0100/142	SAMOŘEZ.ŠR.-H TN 3,9X65 19.3.2015 - 233,87 Kč (1000 KS)	KS		0,30 21%	0,40
0150/05	SAMOŘEZ.ŠR.-H TN 4,2X70	KS	1.348819	0,49 21%	0,60
726	SAMOŘEZ.ŠR.-H TX 3,5X35 1000 KS	KS	1111035373035	0,15 21%	0,20
1026	SAMOŘEZ.ŠR.-H TX 3,5X45 1000 KS	KS	1111045373045	0,16 21%	0,20
1152	SAMOŘEZ.ŠR.-H TX 3,5X55 500 KS	KS	1.348823	0,20 21%	0,30
1153	SAMOŘEZ.ŠR.-H TX 3,9X65 500 KS	KS		0,33 21%	0,40
727	SAMOŘEZ.ŠR.-H TX 4,2X75 19.3.2015 - 313,09 Kč (100 KS)	KS		0,49 21%	0,60
728	SAMOŘEZ.ŠR.-H TX 4,2X90	KS	1.348826	0,57 21%	0,70
1391	SAMOŘEZ.ŠR.TX4,2X35 FN RÁM.HL.	KS	1.348815.3 T	0,28 21%	0,30
1392	SAMOŘEZ.ŠR.TX4,2X45 FN RÁM.HL.	KS	1.348828 T	0,33 21%	0,40
1393	SAMOŘEZ.ŠR.TX4,5X55 FN RÁM.HL.	KS	1.348829 T	0,36 21%	0,40
789	SKELNÁ PÁSKA SAINT-GOBAIN	KS		10,74 21%	13,00
132	SPOJKA PRO CD PROFIL 100 mm	KS		2,50 21%	3,00
1666	SPOJKA PRO CD PROFIL 80 mm	KS		2,50 21%	3,00
3314	SUCHÝ PODSYP LIAPOR 50 L 12,5/600/2000 (50)CS	KS	186005	208,00 21%	251,70
50	TEX 3,5x9,5 p.h.	KS	370039	0,13 21%	0,20

Kat.číslo	Název	Mj	Kód	Hlavní cena DPH	Cena s DPH
838	TMEL TD FINAL 15 KG	KS		235,83 21%	285,40
143	TMEL TD FINAL 4,5 KG	KS		79,16 21%	95,80
89	UNIFLOT 1kg	KG		41,66 21%	50,40
88	UNIFLOT 25 KG	KS		862,50 21%	1043,60
389	UNIFLOT 5 kg	KS		172,50 21%	208,70
1670	ZÁVĚS CD KROK. ZAOBL.-200MM KOT	KS		5,83 21%	7,10
2241	ZÁVĚS CD KROKVOVÝ ZAOBL.-150MM ZAOBLENÝ 150MM	KS	1124015333150	2,50 21%	3,00
1664	ZÁVĚS CD KROKVOVÝ ZAOBL.-170MM ZAOBLENÝ 170MM	KS	1124017333170	2,91 21%	3,50
130	ZÁVĚS CD KROKVOVÝ-T-150 mm	KS	1125015334150	2,18 21%	2,60
125	ZÁVĚS CD KROKVOVÝ-T-170mm	KS		2,23 21%	2,70
415	ZÁVĚS CD KROKVOVÝ-T-200 mm	KS	1125020334200	4,87 21%	5,90
1861	ZÁVĚS CD KROKVOVÝ-T-250 mm	KS		5,37 21%	6,50
386	ŠROUBOVACÍ NÁSTAV.BIT ZVONEČEK	KS	1.348726 T	11,57 21%	14,00
1672	ÚHLOVÁ KOTVA	KS		1,66 21%	2,00